





# Weißstorch Bestandsdaten Nordrhein-Westfalen





## Populationsbiologische Daten – Mittelwerte 1971 – 2008

Anteil erfolgloser Paare (%HPo): 27,3%  
 Gesamtbrüterfolg (JZa): 1,84 Juv/HPa  
 Teilbrüterfolg (JZm): 2,52 Juv/HPm



### Erläuterungen:

Im Jahr 2008 brüteten zusätzlich weitere 92 Weißstorchpaare (173 flügge Junge) in Anbindung zu Vogelpflegestationen bzw. Tierparks. Diese Vögel ernähren sich größtenteils aus dem Futterangebot dieser Stationen. Deshalb werden diese Paare gesondert erfasst.

### Kontakt:

Michael Jöbges, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW –  
 Vogelschutzwarte - Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen  
[michael.joebges@lanuv.nrw.de](mailto:michael.joebges@lanuv.nrw.de)

Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“ e.V.,  
 Portastraße 13, 32423 Minden, [aktionskomitee@minden-luebbecke.de](mailto:aktionskomitee@minden-luebbecke.de)

Dr. Dr. Alfons Bense, Unter den Weiden 11, 32469 Petershagen,  
[alfonsrolfbense@t-online.de](mailto:alfonsrolfbense@t-online.de)

Dr. Andreas Barkow, mNABU- Naturschutzstation Kranenburg, Bahnhofstr. 15,  
 47559 Kranenburg, [Andreas.Barkow@NABU-Naturschutzstation.de](mailto:Andreas.Barkow@NABU-Naturschutzstation.de)

<http://www.stoerche-minden-luebbecke.de/>  
<http://www.nabu-naturschutzstation.de/v1/>  
<http://www.niederrheinstoerche.de/>



## Nordrhein-Westfalen Bestandsentwicklung und Brutbiologische Daten 1934 – 2008

Jahr	HPa	HPm	HPo	% HPo	JZG	JZa	JZm	StD
1934	22	0	0		63	2,86	0,00	0,06
1965	12	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1969	13	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1970	12	0	0		0	0,00	0,00	0,04
1971	8	7	1	12,5	20	2,50	2,86	0,02
1972	6	4	2	33,3	11	1,83	2,75	0,02
1973	6	2	4	66,7	5	0,83	2,50	0,02
1974	6	5	1	16,7	16	2,67	3,20	0,02
1975	7	3	4	57,1	7	1,00	2,33	0,02
1976	7	5	2	28,6	12	1,71	2,40	0,02
1977	8	4	4	50,0	9	1,13	2,25	0,02
1978	9	6	3	33,3	18	2,00	3,00	0,03
1979	6	5	1	16,7	12	2,00	2,40	0,02
1980	5	5	0	0,0	11	2,20	2,20	0,01
1981	6	2	4	66,7	5	0,83	2,50	0,02
1982	5	2	3	60,0	6	1,20	3,00	0,01
1983	6	4	2	33,3	8	1,33	2,00	0,02
1984	5	2	3	60,0	5	1,00	2,50	0,01
1985	4	3	1	25,0	9	2,25	3,00	0,01
1986	4	4	0	0,0	12	3,00	3,00	0,01
1987	4	3	1	25,0	8	2,00	2,67	0,01
1988	3	2	1	33,3	5	1,67	2,50	0,01
1989	5	5	0	0,0	10	2,00	2,00	0,01
1990	4	3	1	25,0	10	2,50	3,33	0,01
1991	3	2	1	33,3	6	2,00	3,00	0,01
1992	5	3	2	40,0	6	1,20	2,00	0,01

<b>Jahr</b>	<b>HPa</b>	<b>HPm</b>	<b>HPo</b>	<b>% HPo</b>	<b>JZG</b>	<b>JZa</b>	<b>JZm</b>	<b>StD</b>
1993	4	4	0	0,0	11	2,75	2,75	0,01
1994	6	5	1	16,7	12	2,00	2,40	0,02
1995	6	4	2	33,3	9	1,50	2,25	0,02
1996	6	5	1	16,7	12	2,00	2,40	0,02
1997	5	5	0	0,0	14	2,80	2,80	0,01
1998	7	7	0	0,0	16	2,29	2,29	0,02
1999	7	7	0	0,0	16	2,29	2,29	0,02
2000	10	8	2	20,0	21	2,10	2,63	0,03
2001	8	6	2	25,0	18	2,25	3,00	0,02
2002	8	7	1	12,5	14	1,75	2,00	0,02
2003	18	13	5	27,8	31	1,72	2,38	0,05
2004	23	17	6	26,1	44	1,91	2,59	0,07
2005	5	3	2	40,0	7	1,40	2,33	0,01
2006	28	12	16	57,1	24	0,86	2,00	0,08
2007	29	24	5	17,2	53	1,83	2,21	0,09
2008	41	29	12	29,3	59	1,44	2,03	0,12